

Optimale Bodenbearbeitung und -pflege

BODENPROGRAMM

Holz- und Laminatböden / Parkett /
Marmor / Fliesen / Mineralwerkstoffböden

- Schleifen
- Renovieren
- Reinigen
- Pflegen
- Einölen
- Wachsen



Reinigung und Aufbereitung von Laminatböden

problemlos und einfach

Weltneuheit
in der
Laminatbearbeitung

useit®-Schleifmittel ...
eine saubere Lösung

Mit den patentierten **useit®**-Produkten, dem perforierten **MULTILOCH Superpad P** sowie dem **Superfinishing-Pad SG** ist es weltweit erstmals möglich, abgelaufene, zerkratzte und unansehnlich gewordene Laminatböden in kürzester Zeit mit einer Einscheibenmaschine nahezu staubfrei einfach und sauber wieder aufzuarbeiten.

In der ersten Arbeitsstufe wird die jeweilige Fläche je nach Zustand mit einem feinen Lackschleif-Papier **Superpad P 220** oder **P 360** abgeschliffen.

Sind so die Kratzer entfernt, wird in einem zweiten Schritt mit **Superpad P 400** oder **P 500** nachgeschliffen und der Boden weiter geglättet.

Danach weist der Laminatboden einen matten bis seidenglatten Glanz auf.

In einem dritten Arbeitsschritt kann der Boden anschließend, je nach gewünschtem Glanzgrad der Oberfläche, mit dem ebenfalls patentierten **Superfinishing-Pad SG 600** oder **SG 1500**

(bei Bedarf auch feiner bis **SG 3000**) wieder aufpoliert werden.

Die Reinigung und Aufbereitung von Laminatböden mit **useit®-Schleifmitteln** ist nicht nur weltweit erstmals möglich, sie ist darüber hinaus durch die einfache Handhabung einer handelsüblichen Einscheibenmaschine völlig problemlos und von jedermann leicht durchführbar.

Bei Maschinen ohne Staubabsaugung dient ein **takeit-Normalpad** als Staubspeicher.

1. Arbeitsstufe

Je nach Zustand des Bodens schleifen mit **useit®-Superpad P 220** oder **P 360**

2. Arbeitsstufe

Schleifen mit **useit®-Superpad P 400** oder **P 500**

3. Arbeitsstufe

Ganzschleifen mit **useit®-Superfinishing-Pad SG 600** oder feiner, je nach gewünschtem Glanz



2. Arbeitsstufe



3. Arbeitsstufe

useit® takeit®

Reinigungssysteme


nass oder trocken



useit®-Superfinishing-Pad SG

Mit dem **useit®-Superfinishing-Pad** poliert und reinigt man problemlos Kunststoff-, Laminat- oder Parkettböden. Je nach Untergrund kann das Schleifmittel trocken oder auch nass verwendet werden.

Dank seiner durchweg offenen Struktur setzt sich diese Feinschleif- und Reinigungsscheibe nicht zu.



Das **useit®-Superfinishing-Pad SG** ermöglicht darüber hinaus eine trockene Grundreinigung ohne Versiegelungen zu beschädigen.



takeit®-Normalpad

Dank seiner offenen Struktur weist das **takeit®-Normalpad** ein extrem hohes Schmutzaufnahmevermögen auf.

Ein Zusetzen der Scheibe wird dadurch verhindert und eine hohe Reinigungsleistung garantiert.

Das Pad eignet sich ganz besonders gut zum Reinigen von Kunststoff-, Steinböden, geölter oder gewachster Flächen.

Schmutz-weg

Die **Schmutz-weg Reinigungsscheibe** gilt als reines Putzwunder mit optimalen Ergebnissen.

Diese neue, innovative und in dieser Form bislang unbekanntete Reinigungsscheibe bietet eine umweltfreundliche, saubere und schnelle Möglichkeit, ohne chemische Reinigungszusätze, nur mit reinem Wasser, verschiedenste Böden gründlich und effizient zu reinigen.



Anwendungsempfehlungen

für optimale Bodenbearbeitung und Bodenpflege

	Planschleifen frisch verlegter Holzböden	Lackzwischen schliff	Renovierung geölter Flächen	Aufarbeitung von Laminatböden	Bearbeitung von Mineralwerkstoffböden	Reinigung glatter Steinböden (Marmor, Fliesen...)	Reinigung von Feinsteinböden	Aufarbeitung und Reinigung elastischer Bodenbeläge	Reinigung stark überpflegter Böden	Nachbearbeitung versiegelter Parkettböden	Einölen, Wachsen	Staubspeicher für Geräte ohne Staubabsaugung	Entfernen von Reststaub
Metall-Klettscheibe	X												
takeit [®] -Normalpad rot/grau			X						X			X	
takeit [®] -Normalpad grün			X									X	
takeit [®] -Normalpad grau											X	X	
takeit [®] -Normalpad violett											X	X	
useit [®] -Superpad K 36	X												
useit [®] -Superpad P 40	X		X										
useit [®] -Superpad P 60	X												
useit [®] -Superpad P 80	X	X											
useit [®] -Superpad P 100, P 120, P 150 (nach Holzart)		X	X		X								
useit [®] -Superpad P 220, P 280				X	X								
useit [®] -Superpad P 320, P 360				X									
useit [®] -Superpad P 400, P 500				X	X					X			
useit [®] -Superpadfinishing-Pad SG 240									X				
useit [®] -Superpadfinishing-Pad SG 320									X				
useit [®] -Superpadfinishing-Pad SG 600				X	X	X		X					
useit [®] -Superpadfinishing-Pad SG 1200, SG 1500				X	X	X		X		X			
useit [®] -Superpadfinishing-Pad SG 1800, SG 2000					X			X		X			
useit [®] -Staubscheibe (in Verbindung mit Staubabsaugung)	X	X	X	X	X				X				X
Schmutz-weg Reinigungs-pad (vor Gebrauch gut nässen)						X	X	X					



JÖST
abrasives

JÖST GmbH
Beerfeldener Straße 77
69483 Wald-Michelbach
Ortsteil Affolterbach
Tel: ++ 49 (0)6207 - 94 10-0
Fax ++ 49 (0)6207 - 24 63

www.joest-abrasives.de
info@joest-abrasives.de

